






BOLLETTINO FITOSANITARIO OLIVO

Monitoraggio mosca delle olive (*Bactrocera Oleae*)

Dal 30/8/2021 al 03/09/2021

Zona progettuale	Avversità	N°
Regione Umbria	Mosca delle olive	9

SCHEDA TECNICA

		
CONDIZIONI METEO	FORME ATTIVE RILEVATE	SOGLIA DI INTERVENTO
Temperature nella media del periodo. Durante la settimana si sono registrate precipitazioni sparse su tutto il territorio a carattere temporalesco.	Uova, larve di prima e seconda età	In funzione della varietà, 4-8% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve) su 100 olive campionate
Fase fenologica	BBCH 75: Le drupe hanno raggiunto circa il 50% delle dimensioni finali. Indurimento del nocciolo (nocciolo che lignifica mostrando resistenza al taglio)	



Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia ai sensi dei Regg. UE 611-615/2014 e smi

MONITORAGGIO ADULTI

Il monitoraggio degli individui adulti di Bactrocera Olea viene eseguito dai tecnici Assoprol Umbria presso 27 aziende olivicole che complessivamente rappresentano 44 postazioni di monitoraggio.

Ogni punto di monitoraggio aziendale viene attivato con l'installazione di n. 3 trappole dotate di feromoni per ogni appezzamento monitorato.

Il conteggio degli individui adulti viene effettuato realizzando una media delle catture sulle trappole su ogni postazione monitorata.



AREALE DOP	MEDIA CATTURE	COMUNI CON ALTA PRESENZA (>4)
Colli del Trasimeno	2,5	-
Colli Assisi Spoleto	5,6	ASSISI - SPELLO - SPOLETO - TERNI
Colli Martani	4	DERUTA - GIANO DELL'UMBRIA
Colli Orvietani	2,3	MONTELEONE D'ORVIETO
Colli Amerini	6,4	AMELIA - GIOVE

Nota:

Con l'abbassamento delle temperature, l'ingrossamento delle drupe (fase di inolizione) e considerando il fisiologico aumento degli individui adulti catturati, sarebbe prudente intervenire con prodotti schermanti o adulticidi, soprattutto nelle aree a maggior produzione.




Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia ai sensi dei Regg. UE 611-615/2014 e smi

CAMPIONAMENTO E ANALISI OLIVE

A partire dalla fase dell'indurimento del nocciolo, vengono campionate 100 drupe per ogni punto di monitoraggio al fine di verificare la presenza di forme larvali attive (uova - larve vive di I e II età), avvalendosi di microscopio bioculare.

*La somma degli stadi larvali (Uova + L1v + L2v) costituisce l'**infestazione attiva**, parametro soglia di intervento fissato dal disciplinare di produzione integrata adottato dalla Regione Umbria (<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>)*



AREALE DOP	MEDIA INFESTAZIONE ATTIVA	COMUNI CON INFESTAZIONE OLTRE SOGLIA (>4)
Colli del Trasimeno	0,7	-
Colli Assisi Spoleto	2,5	TERNI
Colli Martani	0,5	-
Colli Orvietani	1,4	FICULLE
Colli Amerini	6,7	AMELIA - GIOVE

Note:

Dai rilievi sulle olive campionate, le forme attive presenti all'interno delle drupe si attestano mediamente su valori bassi. Soltanto in cui venisse rilevata un'infestazione attiva importante, pari o al di sopra della soglia d'intervento, si consiglia di effettuare un trattamento larvicida.



Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia ai sensi dei Regg. UE 611-615/2014 e smi

Disciplinare di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

Si ricorda inoltre che in seguito al REG. UE. 2019/1090 relativo al “mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DIMETOATO, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione”, i prodotti a base di DIMETOATO non sono autorizzati. Il Regolamento aveva autorizzato la commercializzati fino al 31 gennaio 2020 e l'utilizzo prodotti in scorta da parte delle aziende non oltre il 17 luglio 2020.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1090&from=IT>



Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia ai sensi dei Regg. UE 611-615/2014 e smi

PREVISIONI METEO

Fonte Centro Funzionale Regione Umbria (<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>)

Venerdì, 03 Settembre 2021

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso al mattino con nubi in aumento nel corso della giornata, a partire dai settori occidentali. Possibilità di qualche debole pioggia in serata, specie sui settori meridionali.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo.

Sabato, 04 Settembre 2021

Stato del cielo: Maltempo su tutta la regione, a partire dai settori meridionali in estensione al resto nel corso del pomeriggio. Saranno possibili isolati rovesci o temporali, più probabili sui settori appenninici. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nottetempo.

Temperature: In diminuzione sui settori meridionali; stazionarie altrove.

Domenica, 05 Settembre 2021

Stato del cielo: Tempo bello e stabile, con qualche innocuo addensamento pomeridiano in corrispondenza dei rilievi.

Temperature: In lieve e aumento le massime; in calo le minime.

Tendenza:

Tempo prevalentemente stabile ad inizio settimana.



Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia ai sensi dei Regg. UE 611-615/2014 e smi

BOLLETTINO FITOSANITARIO OLIVO

A cura di ASSOPROL UMBRIA

Il Bollettino fitosanitario Olivo è disponibile sul portale web

<http://www.umbriaolio.it>

Canale Telegram <https://t.me/assoprolumbria>



La diffusione e/o la riproduzione parziale o totale dei testi, dei dati e delle illustrazioni è vietata a termini di legge.

È consentita solo citando la fonte e previa autorizzazione scritta.